Februar 1892. Februar 1892.



# Special-Offerte über Neuheiten, Obstwildlinge, junge Pflanzen von Laub- und Nadelhölzern,

## Obstbäume, Zierbäume, Ziersträucher, Coniferen, Rosen etc.

## von HERM. A. HESSE

### Baumschulen Weener (Prov. Hannover).

Die Preise verstehen sich **Netto** frei ab hier **excl. Packung**, pr. comptant mit 2% Sconto. (Catalogsbedingungen.)
Vollständiger Catalog der Baumschulen gratis und portofrei.

***Der 100-Preis kommt von 25 St., der 1000-Preis von 250 St., der 10,000-Preis dagegen erst von 5000 St. an in Anrechnung.***

## I. Neuheiten der Baumschulen.

### Jahrgang 1891.

**Tsuga** canadensis argentea (Hesse)..20—40 cm hoch pro Stück 3 M.
**Tsuga** canadensis minima..........20—40 » » » » 4 »
**Acer** platanoides foliis pictis (Hesse).
1jährige Veredelungen pro Stück 8 M.
**Carpinus** Betulus foliis marmoratis (Hesse).......... » » 4 »

### Jahrgang 1890.

**Chamaecyparis** (Cupressus) Lawsoni pendula vera (Hesse).
Junge Pflanzen pro Stück 8 M.
**Cerasus** virginiana pyramidalis salicifolia (Hesse).
Pyramiden pro Stück 4 M., 10 Stück 30 M.
**Prunus** Pissardi diversifolia tricoloribus marginatis (Hesse).
1jährige Veredelungen pro Stück 3 M., 10 Stück 25 M.
Halbstämme pro Stück 5 M., 10 Stück 40 M.
**Sorbus** aria chrysophylla (Hesse).
Hoch- und Halbstämme pro Stück 6 M., 10 Stück 50 M.

### Jahrgang 1889.

**Juniperus** virginiana aureo spica (Hesse).
30—40 cm hoch pro Stück 3 M.
**Acer** platanoides foliis eleganter variegatis (Hesse).
1jährige Veredelungen pro Stück 4 M.
Hochstämme pro Stück 6 M.

### Jahrgang 1883.

**Thuya** occidentalis Wareana lutescens (Hesse).
40—60 cm hoch pro Stück 1,50 M., 10 Stück 12 M.
60—70 » » » » 3,— »
80 » » extra pro Stück 6 M. bis 8 M.

***Ausführliche Beschreibungen siehe Catalog.***

## II. Obstwildlinge.

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Castanea** vesca, starke | 1j. | 12, | 110,— |
| » » macrocarpa, grossfrüchtige, bis 80 cm hohe | 2j. | 30,— | — |
| **Cerasus** avium, Süsskirsche, kräftige | 1j. | 15,— | 140,— |
| » austera, Sauerkirsche, starke | 1j. | 10,— | 80,— |
| bis 140 cm hohe | 2j. | 12,— | 100,— |
| **Corylus** avellana, Haselnuss | 1j. | 10,— | 90,— |
| **Cydonia** communis, Quitte von Angers ..I. Wahl | | 20,— | 180,— |
| II. » | | 12,— | 100,— |
| **Juglans** regia, Wallnuss | 1j. | 30,— | — |
| » nigra, kräftige | 2j. | 35,— | — |
| **Pirus** communis, **Birne** ..extra | 1j. | 20,— | — |
| oculirstarke I. Wahl | 1j. | 10,— | 90,— |
| **Malus**, **Apfelwildlinge**, | | | |
| verpflanzte 10–14 mm Durchmesser am Wurzelhals | | 28,— | — |
| » 7—10 mm » » » | | 20,— | — |
| extra starke | 1j. | 20,— | — |
| oculirstarke I. Wahl | 1j. | 10,— | 80,— |
| II. » | 1j. | 5,— | 40,— |
| **Doucin**, extra verpflanzte | | 30,— | — |
| I. Wahl | | 20,— | — |
| II. » | | 12,— | — |
| **Prunus** spinosa, Schlehe, starke | | 15,— | — |

## Nur anerkannt gute Sorten. — III. Obstbäume. — Nur anerkannt gute Sorten.

### a) Aepfel.

| | Stammumfang in Centimeter auf 1 Meter | pro 100 Stück M. | pro 1000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Hochstämmige** mit starken Kronen | 7—9 | 90,— | 750,— |
| » » » » | 6—7 | 70,— | 500,— |
| » » » » II. Qualität | | 35,— | 300,— |
| **Pyramiden** auf Wildling ..sehr gute | | 80,— | |
| » » » ..gute | | 60,— | |
| **Spaliers**, breitgezogene ......bis 3 Meter breite | | 150,— | |
| » ......bis 2 Meter breite | | 90,— | |
| **Cordons**, waagerechte einarmige | | 60,— | |
| 1jähr. Veredelungen auf Wildlinge, starke | | 15,— | 120,— |
| **b) Birnen.** | | | |
| **Hochstämmige** mit starken Kronen ......extra | 7—9 | 90,— | 800,— |
| » » » » ...sehr gute | 6—7 | 65,— | 600,— |
| » » » » II. Qualität | | 35,— | 300,— |
| **Pyramiden** auf Wildling ..........sehr starke | | 80,— | |
| » » » ..........gute | | 60,— | |
| 1jähr. Veredelungen auf Quitte bis 120 cm lang.. | | 27,— | 250,— |
| **c) Pflaumen, Zwetschen, Reineclauden.** | | | |
| **Hochstämmige**, mit sehr kräftigen Kronen | | 70,— | 650,— |
| **Spaliers** ..........bis zu 3 Meter Breite | | 150,— | |

***Andere Obstsorten u. Formen s. Catalog.***

## IV. Junge Coniferen.

### a) Sämlinge.

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Abies amabilis**, bis 35 cm hoch | 3j. | 25,— | — |
| » balsamea, Balsamtanne | 2j. | 12,— | — |
| » **Nordmanniana** | 2j. | 18,— | — |
| » » ..sehr starke | 3j. | 30,— | — |
| » » ..extra | 4j. | 40,— | — |
| » **pectinata**, Weisstanne | 1j. | 3,— | 25,— |
| pro 100,000 M. 220 — | | | |
| sehr starke | 3j. | 6,— | 50,— |
| **Picea** alba, Weissfichte | 1j. | 3,— | 25,— |
| starke | 2j. | 5,— | 45,— |
| » **excelsa**, Rothtanne ..sehr starke | 2j. | 2,— | 18,— |
| » » ..extra starke | 3j. | 3,— | 22,— |
| » » septentrionalis | 2j. | 5,— | — |
| » Menziesi, starke | 2j. | 15,— | — |
| » nigra, Schwarzfichte | 1j. | 6,— | — |
| **Picea** orientalis | 2j. | 20,— | — |
| » obovata, asiatische | 3j. | 25,— | — |
| **Tsuga Douglasi** | 1j. | 15,— | 120,— |
| **Chamaecyparis** (Cupressus) Lawsoni | 2j. | 12,— | — |
| **Juniperus** communis, Wachholder | 1j. | 4,— | 35,— |
| » » » | 2j. | 5,— | 45,— |
| » virginiana | 2j. | 9,— | 75,— |
| **Pinus** austriaca Schwarzkiefer | 1j. | 2,½ | 22,— |
| sehr starke | 2j. | 6,— | 55,— |
| » inops | 1j. | 8,— | — |
| » laricio ..starke | 2j. | 4,— | — |
| » montana | 2j. | 8,— | — |
| » Mughus, Zwergkiefer | 2j. | 8,— | 75,— |
| » rigida, Pechkiefer | 1j. | 5,— | 40,— |
| extra starke | 2j. | 6,— | 50,— |

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Pinus Strobus, Weymouthskiefer, sehr starke** | 2j. | 6,— | 50,— |
| » uncinnata | 2j. | 6,— | — |
| **Taxus** baccata ... kräftige | 2j. | 20,— | — |
| **Thuya** occidentalis ... 100,000 St. M. 450.— | 2j. | 6,— | 50,— |
| » orientalis (Biota) | 2j. | 8,— | — |
| » » aurea et compacta | 2j. | 9,— | — |

## b) Verpflanzte.

| | Alter | 100 Stück M. | 1000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Abies** amabilis, ächt | 3j. | 4,— | 35,— |
| » balsamea globosa et Hudsonica | 2j. | 10,— | — |
| » Nordmanniana ... extra | 5j. | 10,— | 80,— |
| » subalpina (bifolia) | 4j. | 12,— | — |
| **Picea** excelsa | 3j. | | 6,— |
| » excelsa var. compacta, elegans, Maxwelli, nana, parviformis | 2j. | 6,— | 55,— |
| » dieselben Formen | 3j. | 8,— | 75,— |
| » exc. columnaris, Finedonensis, gigantea | 2j. | 8,— | 75,— |
| » dieselben Varietäten | 3j. | 10,— | 95,— |
| » excelsa pygmea et pumila nigra, prächtige Zwergformen ... starke | 2j. | 5,— | 48,— |
| extra | 3j. | 8,— | 75,— |
| **Picea excelsa, in 15 der besten Varietäten** 2- u. | 3j. | 10,— | 90,— |
| » Hondoënsis, ächt | 2j. | 30,— | — |
| » **Omorika** (Pančić), ächt, bis 30 cm hohe | | 25,— | 200,— |
| » orientalis pygmea | 2j. | 6,— | 50,— |
| » Parryana (pungens) | 3j. | 30,— | — |
| **Tsuga** Hookeriana (Pattoniana glauca), ächte | 2j. | 10,— | 95,— |
| extra schöne | 3j. | 18,— | 150,— |
| » **diversifolia,** aus Japan, die ächte Art | 2j. | 10,— | 95,— |
| sehr starke | 3j. | 20,— | 180,— |
| **Chamaecyparis (Cupressus),** | | | |
| » andelyensis (Retin. leptoclada) | 2j. | 6,— | 55,— |
| » Lawsoni erecta alba (K) | 2j. | 20,— | — |
| » » » coerulea glauca | 2j. | 10,— | 90,— |
| » » » viridis | 2j. | 10,— | 90,— |
| » **(Retinispora)** pisifera aurea | 2j. | 7,— | 60,— |
| extra schöne | 3j. | 9,— | 80,— |
| » » plumosa aurea, goldgelbe | 2j. | 6,— | 50,— |
| extra starke | 3j. | 9,— | 80,— |
| » » » argentea et aurescens | 2j. | 6,— | 55,— |
| starke | 3j. | 10,— | 90,— |
| » » » nana aurea et flavescens | 2j. | 8,— | 75,— |
| » » squarrosa Veitchi | 2j. | 7,— | 60,— |
| » sphaeroidea aurea | 2j. | 3,— | 25,— |
| bis 30 cm hohe | | 5,— | 45,— |

| | Alter | 100 Stück M. | 1000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Juniperus** canadensis, canadischer Wachholder | 3j. | 10,— | 60,— |
| » **communis** ... 10,000 St. M. 60,— | 3j. | 1,— | 8,— |
| » **hibernica**, säulenförmiger | 2j. | 7,— | 60,— |
| » Sabina, pilzfreie Pflanzen | 2j. | 10,— | 90,— |
| » virginiana ... 10,000 St. M. 90,— | 3j. | — | 10,— |
| **Pinus Strobus,** sehr starke ... 10,000 » » 90,— | 2j. | — | 12,— |
| » » **extra schöne** ... 10,000 » » 100,— | 3j. | — | 15,— |
| **Taxus** baccata | 3j. | 4,— | 35,— |
| » baccata elegantissima, goldbunt | 2j. | 8,— | 75,— |
| » » erecta, major et nana | 2j. | 8,— | 75,— |
| dieselben Formen | 3j. | 10,— | 95,— |
| » » hibernica, irländischer | 2j. | 12,— | 100,— |
| » » Washingtoni, hellbraun | 2j. | 8,— | 75,— |
| | 3j. | 10,— | 90,— |
| **Taxus in 15 besten Varietäten** ... 2- u. | 3j. | 12,— | 100,— |
| **Thuya** occidentalis albo spica, Boothi, recurva, recurva nana, Hoveyi | 2j. | 7,— | 65,— |
| dieselben | 3j. | 9,— | 80,— |
| » occidentalis compacta, globosa et plicata | 2j. | 8,— | 75,— |
| » » Ellwangeriana | 2j. | 3,— | 25,— |
| » » ericoides (Retinispora) | 2j. | 2,50 | 20,— |
| | 3j. | 4,— | 30,— |
| » » globularis, globosa compacta et Froebeli | 2j. | 10,— | 90,— |
| » » lutea, goldgelber | 2j. | 10,— | 90,— |
| » » **Wareana** ... **starke** | 2j. | 10,— | 90,— |
| **extra** | 3j. | 15,— | 120,— |
| » » » **lutescens** | 2j. | 10,— | 90,— |
| » » 15 beste Varietäten ... 2- u. | 3j. | 10,— | 70,— |

## c) Zur Weitercultur.

| | Höhe in Centim. | | |
|---|---|---|---|
| **Abies** subalpina (bifolia) | 40—50 | 40,— | |
| **Picea** excelsa columnaris, compacta, elegans, gigantea | 20—40 | 20,— | |
| » » nana, pumila nigra | 20—30 | 20,— | |
| » » pygmaea, prachtvolle Zwergart | 20 | 15,— | |
| ganz breite | 30—40 | 25,— | |
| **Tsuga** Pattoniana glauca | 20—40 | 40,— | |
| **Chamaecyparis** andelyenis (Retin. leptoclada) | 30—40 | 30,— | |
| » **Lawsoni erecta viridis** | 30—40 | 25,— | |
| extra | 40—50 | 40,— | |
| » **(Retinispora), diverse Sorten** | 30—40 | 20,— | |
| **Taxus** bacc. nana | 30—40 | 30,— | |
| » Washingtoni, gelbbraun | 30—40 | 25,— | |
| **Thuya** occidentalis globosa, ganz breite | 30—40 | 30,— | |
| » occidentalis recurva nana | 20—30 | 20,— | |
| » » Wareana | 20—30 | 20,— | |
| » » lutescens, neu | 20—40 | 25,— | |
| » » in diversen schönen Varietäten | 20—40 | 20,— | |

*Verzeichniss von mehr als 250 Sorten junger Coniferen siehe Catalog 1891/92.*

# V. Junge Laubhölzer.

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Acer campestre,** Feldahorn, starker | 1j. | 5,— | 45,— |
| » dasycarpum | 1j. | 20,— | — |
| » » **lutescens, goldgelber** ... **Ableger** | 2j. | 8,— | 70,— |
| **verpflanzte** » | — | 10,— | 90,— |
| » » Wieri laciniatum ... » | 2j. | 10,— | 90,— |
| verpflanzte » | — | 15,— | 120,— |
| » Negundo | 1j. | 5,— | 40,— |
| sehr starke | 2j. | 7,— | 60,— |
| » platanoides ... bis 40 cm hoch | 1j. | 6,— | 50,— |
| » pseudo-platanus ... 30—60 » » | 1j. | 6,— | 50,— |
| 60—80 » » | — | 9,— | 80,— |
| » spicatum, schön | 1j. | 5,— | 45,— |
| » tartarica et Ginnala | 1j. | 12,— | — |
| **Aesculus** hippocastanum, Rosskastanie | 2j. | 6,— | — |
| » rubicunda | 2j. | 40,— | — |
| **Ailanthus** glandulosa | 1j. | 4,— | 30,— |
| **Alnus** glutinosa ... 40— 80 cm hoch | — | 7,— | — |
| verpflanzte, 180—250 » » | — | 20,— | — |
| » incana ... 50— 90 » » | — | 8,— | — |
| 100—150 » » | — | 15,— | — |
| **Amelanchier** botryapium ... starke | 2j. | 12,— | — |
| **Amorpha** fruticosa | 2j. | 10,— | — |
| | 1j. | 5,— | 40,— |
| **Ampelopsis** Veitchi, ächt | 1j. | 30,— | — |
| **Andromeda** calyculata ... verpflanzte | 3j. | 40,— | — |
| » calyculata var. vaccinoides ... » | 2j. | 40,— | — |
| » Maryana (lucida) | 3j. | 30,— | — |
| **Aralia Maximoviczi, ornamentale Zierpflanze** | 2j. | 7,— | 60,— |
| **extra starke** | 3j. | 12,— | 100,— |
| **Aristolochia** tomentosa, raschwachsende Art | 1j. | 40,— | — |
| **Asparagus** Connover Colossal, starke Spargelpflanzen | — | 8,— | — |
| **Aucuba** japonica ... starke Stecklinge | 2j. | 50,— | — |
| **Berberis** heteropoda, schwarzfrüchtige | 2j. | 30,— | — |
| » Thunbergi | 2j. | 30,— | — |
| » vulgaris | 1j. | 5,— | 40,— |
| **Calycanthus floridus, Gewürzstrauch** | 1j. | 25,— | 200,— |
| **sehr starke** | 2j. | 40,— | — |
| **Caprifolium** peryclymenum, Gaisblatt | 3j. | 60,— | — |
| **Caragana** arborescens | 2j. | 15,— | — |
| **Carya** alba, amara, microcarpa et porcina | 2j. | 40,— | — |

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Castanea** s. unter Obstwildlingen. | | | |
| **Clematis** vitalba ... kräftige | 1j. | 8,— | — |
| **Corchorus** in Sorten ... starke | 2j. | 30,— | — |
| **Cornus** alba ... kräftige | 2j. | 15,— | 120,— |
| » mascula ... bis 50 cm hohe | 3j. | 30,— | — |
| » sanguinea, Hartriegel | 2j. | 10,— | — |
| » » fol. variegatis et sibir. fol. variegat., buntblättrige Sorten ... Ableger | 2j. | 65,— | — |
| dieselben, verpflanzte | 3j. | 95,— | — |
| **Corylus** avellana ... bis 40 cm hohe | 1j. | 10,— | 90,— |
| » avellana atropurpurea, dunkelrothe, Ableger | 2j. | 55,— | — |
| » » » verpflanzte, sehr starke Ableger | 4j. | 120,— | — |
| » colurna, türkische | 1j. | 45,— | — |
| **Cotoneaster** Simonsi | 1j. | 12,— | — |
| » vulgaris, stark wachsend | 1j. | 10,— | — |
| **Crataegus oxyacantha, Weissdorn, sehr stark, ca. 40—70 cm. hoch** | | 7,— | — |
| **Cydonia japonica, beliebter Zierstrauch** | 2j. | 15,— | 120,— |
| **extra starke 3jährige, bis 100 cm hoch** | 3j. | 30,— | — |
| » japonica, beste Varietäten, verpflanzte Ableger | 2j. | 70,— | — |
| **Cytisus** alpinus, Alpenbohnenbaum | 1j. | 8,— | 75,— |
| » hirsutus | 2j. | 10,— | 95,— |
| » laburnum, Goldregen | 1j. | 8,— | 70,— |
| **Daphne** Mezereum album | 1j. | 30,— | — |
| » Mezereum rubrum | 1j. | 25,— | — |
| **Deutzia** Pride of Rochester ... starke | 2j. | 28,— | — |
| » gracilis ... Stecklinge | 2j. | 30,— | — |
| » » medio pictis et marmoratis | 2j. | 30,— | — |
| » **hybrida Watereri et Wellsi, neu** | 2j. | 100,— | — |
| » staminea, schön | 2j. | 25,— | — |
| **Eleagnus** angustifolia | 1j. | 15,— | — |
| **Fagus sylvatica,** Buche ... 100,000 St. M. 250,— | 1j. | 3,— | 28,— |
| » » **atropurpurea,** dunkelrothe Sämlinge. | 1j. | 20,— | 180,— |
| **sehr starke verpflanzte** | 3j. | 80,— | — |
| **Forsythia** intermedia, prächtige Art | 2j. | 25,— | — |
| » viridissima, starke | 2j. | 25,— | — |
| **Fraxinus** pubescens, 100—160 cm hoch | — | 30,— | — |
| » excelsior ... starke | 2j. | 6,— | 45,— |
| » Ornus, Mannaesche | 1j. | 8,— | 75,— |
| **Funkia** maculata et spathul. albo marginata | — | 50,— | — |

| | Alter | 1000 Stück M. | 10,000 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Gleditschia triacanthos,** Christusdorn | 2j. | 8,— | 65,— |
| **extra starke** | 3j. | 12,— | 100,— |
| **Gymnocladus** canadensis, Geweihbaum . . . . starke | 2j. | 80,— | — |
| **Hippophaea Rhamnoides,** Sanddorn | 1j. | 8,— | 60,— |
| **Hydrangea paniculata grandiflora,** Stecklinge | 2j. | 50,— | — |
| **Juglans** amer. nigra . . . . starke | 2j. | 35,— | — |
| » regia, Wallnuss . . . . starke | 2j. | 30,— | — |
| **Kalmia** latifolia, verpflanzte kl. Büsche | — | 150,— | — |
| **Ligustrum** insulare et Stauntoni | 2j. | 40,— | — |
| » vulg. glaucum marginatum | 2j. | 30,— | — |
| **Lonicera** coerulea . . . . sehr starke | 2j. | 15,— | — |
| » nigra, schön | 2j. | 15,— | — |
| » tartarica alba, rosea, pulcherrima et splendens | 2j. | 20,— | — |
| » xylosteum . . . . starke | 2j. | 15,— | — |
| **Mahonia Aquifolium** . . . . kräftige | 1j. | 5,— | 40,— |
| **Morus** alba, Maulbeere | 2j. | 12,— | — |
| **Philadelphus** dianthaeflorus gracilis, grandiflorus, Gordonianus, nivalis, speciosissimus, undulatus etc. kräftige Stecklinge | 2j. | 45,— | — |
| **Phlox** decussata in besten Sorten | — | 80,— | — |
| **Physalis Alkekengi,** trägt rothe Früchte | 1j. | 7,— | — |
| **Pirus** arbutifolia, schöner Strauch | 1j. | 15,— | — |
| **Potentilla** fruticosa . . . . starke | 2j. | 20,— | — |
| **Prunus Pissardi,** persische Pflaume | 2j. | 60,— | — |
| **Ptelia** trifoliata, Lederbaum | 2j. | 10,— | 90,— |
| **Pterocarya** laevigata, Flügelnuss, Ableger | 2j. | 50,— | — |
| **Quercus amer. coccinea,** Scharlacheiche | 2j. | 40,— | — |
| » **palustris** . . . . bis 60 cm hohe | 2j. | 15,— | 140,— |
| » **rubra** . . . . » 70 » » | 2j. | 12,— | 100,— |
| » 150 » » | 3j. | 25,— | 200,— |
| » cerris, türkische Eiche | 2j. | 12,— | — |
| **Rhododendron Cunninghami,** starke verpflanzte | 4j. | 175,— | — |
| » punctatum, prächtig, verpflanzte | 4j. | 150,— | — |
| **Ribes** aureum . . . . Sämlinge bis 30 cm hoch | — | 15,— | — |
| » » 50 » » | — | 25,— | — |
| » Missouriense et pensylvanicum | 2j. | 30,— | — |
| » **sanguineum** . . . . Sämlinge bis 50 cm hoch | 1j. | 25,— | — |
| » nigrum, schwarze Johannisbeeren | 1j. | 15,— | — |
| » album, weisse . . . . sehr starke | 1j. | 20,— | — |
| » rubrum . . . . Sämlinge von grossfr. Kirsch | 1j. | 25,— | — |
| **Robinia pseudoacacia** . . . . 50—90 cm hoch | — | 8,— | 70,— |
| 90—150 » » | — | 20,— | — |
| » viscosa, Sämlinge . . . . starke | 1j. | 9,— | 80,— |
| **Rosa Boursault,** starke Stecklinge | 2j. | 20,— | — |
| » **polyantha, zu Unterlagen sehr empfohlen, sehr starke** | — | 12,— | 100,— |
| gute | — | 7,— | 60,— |
| **Rosa rubiginosa,** Zaunrose . . . . starke | — | 12,— | 100,— |
| » **uralensis,** harte Art . . . . I. Wahl | — | 12,— | 110,— |
| starke II. » | — | 8,— | 75,— |
| » Moosrosen, wurzelechte, beste Sorten | — | 80,— | — |
| **Rubus caesius,** Brombeere . . . . bis 100 cm lang | 2j. | 10,— | 80,— |
| » **fruticosus,** Ranken . . . . » 100 » » | 2j. | 15,— | 120,— |
| **Sambucus** racemosa | 1j. | 8,— | — |
| **Spiraea** amurensis . . . . kräftige | 2j. | 10,— | — |
| » callosa, rothblühend | 2j. | 15,— | — |
| » chamaedrifolia ulmifolia | 2j. | 12,— | — |
| » opulifolia . . . . sehr starke | 2j. | 12,— | — |
| » tomentosa, schön | 2j. | 10,— | — |
| » **callosa alba** et **rosea superba** | 2j. | 25,— | — |
| » fontanesi alba, starke Stecklinge | 2j. | 25,— | — |
| » fortunei macrophylla . . . . starke | 2j. | 30,— | — |
| » **opulifolia aurea,** starke Stecklinge | 2j. | 40,— | — |
| » v. Houttei, zierliche Art | 2j. | 30,— | — |
| **Staphylea colchica** (Stevens), **geschätzter Treibstrauch** . . . . **extra starke** | 3j. | 50,— | — |
| verpflanzte | 4j. | 50,— | — |
| » pinnata . . . . starke | 2j. | 18,— | — |
| **Symphoricarpus** racemosus, starke Stecklinge | 2j. | 25,— | — |
| **Syringa** japonica, neu . . . . ächt | 2j. | 225,— | — |
| » Rothomagensis, sehr starke Stecklinge | 2j. | 40,— | — |
| » **vulgaris** . . . . Sämlinge | 1j. | 3,— | 25,— |
| theils oculirfähige | 2j. | 8,— | 70,— |
| **Tamarix** in diversen Sorten, sehr starke Stecklinge | 2j. | 35,— | — |
| **Tilia argentea pendula,** 1jährige Veredelungen, 100 St. M. 20,— | — | 190,— | — |
| » **euchlora (dasystyla) 1j. Veredelungen bis 70 cm hoch** | — | 150,— | — |
| **2j. » » 130 » » 100 St. M. 30,—** | — | — | — |
| » parvifolia, kleinblättrige | 1j. | 5,— | 40,— |
| **Ulmus** crassifolia, neu | 1j. | 30,— | — |
| » effusa . . . . verpflanzte | 3j. | 8,— | — |
| » latifolia . . . . starke | 2j. | 5,— | — |
| » » . . . . 60—100 cm hoch | — | 8,— | — |
| » » . . . . 100—200 » » | — | 12,— | — |
| » montana (scabra), ächte Bergrüster | 1j. | 12,— | — |
| » hollandica, ächte holländische Ulme, aus Ablegern gezogen . . . Ableger 50—80 cm hoch | — | 45,— | — |
| » 80—120 » » | — | 55,— | — |
| **Viburnum** Opulus sterile, Schneeball | 2j. | 50,— | — |

*Verzeichniss über mehr als 600 Sorten junger Laubholzpflanzen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.*

# VI. Geschulte Zierbäume und Forstpflanzen.

| | Ungef. Höhe in Centimetern | 100 Stück M. |
|---|---|---|
| **Acer** dasycarpum lutescens | 100—150 | 15,— |
| prächtige, goldgelbe Varietät des Silberahorn | 150—200 | 25,— |
| | 200—250 | 40,— |
| » » Wieri laciniatum | 100—150 | 15,— |
| | 150—200 | 25,— |
| » platanoides Schwedleri | 200—250 | 50,— |
| **Aesculus** hippocastanum, Rosskastanie | 200—300 | 20,— |
| **Betula** americana | 150—200 | 15,— |
| » papyrifera, Papierbirke | 200—300 | 30,— |
| **Carya,** diverse Arten | 200—300 | 50,— |
| **Dimorphantus Mandschurica** | 150—200 | 30,— |
| **Fraxinus** excelsior, Esche | 200—300 | 20,— |
| **Juglans** nigra, Schwarznuss | 200—250 | 60,— |
| **Prunus Pissardi,** dunkelrothblättrige Pflaume | 100—150 | 25,— |
| | 150—200 | 40,— |
| **Quercus** palustris, Sumpfscharlacheiche | 250—300 | 50,— |
| » americana rubra | 100—150 | 12,— |
| **Tilia** argentea, ächte Silberlinde | 100—150 | 35,— |
| | 150—200 | 70,— |
| » **euchlora** (dasystyla) | 100—150 | 30,— |
| | 150—200 | 50,— |
| | 200—250 | 75,— |
| **Ulmus** latifolia, verpflanzte Sämlinge | 150—200 | 15,— |
| » hollandica, ächte holländische | 200—300 | 60,— |

# VII. Allee- und Strassenbäume.

| | Umfang in Centimetern auf 1 Meter | 100 Stück M. |
|---|---|---|
| **Acer** dasycarpum, Silberahorn | 8—10 | 50,— |
| | 10—12 | 80,— |
| | 12—14 | 120,— |
| » platanoïdes, Spitzahorn | 10—12 | 90,— |
| | 12—14 | 120,— |
| » » Reitenbachi et Schwedleri | 8—12 | 90,— |
| » striatum, grossblättrige Art | 8—10 | 80,— |
| **Aesculus** hippocastanum, Rosskastanie | 12—14 | 100,— |
| | 14—16 | 120,— |
| » » flore albo pleno | 10—12 | 100,— |
| » rubicunda, rothblühende | 10—12 | 100,— |
| | 12—14 | 120,— |
| **Fraxinus** excelsior, Esche | 10—12 | 70,— |
| **Juglans** nigra, Schwarznuss | 8—10 | 120,— |
| **Quercus** palustris et rubra | 8—10 | 90,— |
| | 10—12 | 100,— |
| **Tilia** argentea pendula, Silberlinde | 10—12 | 125,— |
| » euchlora, dunkelgrüne | 10—12 | 125,— |
| hochstämmig veredelte | 12—16 | 150,— |
| » hollandica, ächte holländische | 12—15 | 125,— |
| **Ulmus** hollandica, ächte holländische grossbl. Ulme | 8—10 | 70,— |
| [illegible]00 St. M. [illegible]50,— | 10—12 | 80,— |
| 100[illegible] » » 850,— | 12—14 | 90,— |

# VIII. Trauerbäume.

| | Umfang in Centimetern auf 1 Meter | 100 Stück M. |
|---|---|---|
| **Betula** alba pendula Youngi | 10—14 | 125,— |
| **Caragana** arborescens pendula | 6—10 | 90,— |
| **Corylus** avellana pendula | 7—10 | 125,— |
| **Fagus** sylvatica pendula | 7—10 | 110,— |
| **Fraxinus** excelsior pendula, Trauereschen | 10—14 | 90,— |
| **Sorbus** aucuparia pendula | 10—14 | 100,— |
| **Ulmus** montana pendula, der beste Trauerbaum | 10—12 | 100,— |

*Vollständiges Verzeichniss über Allee-, Solitair-, Zier- und Trauerbäume auf Wunsch gratis und portofrei.*

# IX. Ziersträucher.

**Starke in vielen schönen buntblättrigen und schönblühenden Sorten . . . . . 100 Stück M. 15,—; 1000 Stück M. 140,—.**

**Schwächere (in Anlagen sofort verwendbar) 100 Stück M. 12,—; 1000 Stück M. 100,—.**

## X. Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

| | 100 St. M. |
|---|---|
| **Andromeda ligustrina, Mariana, paniculata, vaccinoïdes und andere schöne Arten** | 50,— |
| **dieselben, extra starke Büsche** | 80,— |
| **Azalea** americana, rothblühende mit vielen Knospen | 50,— |
| » mollis, ohne Namen mit Knospen | 60,— |
| » **mollis hybrida, mit Namen, schönste Varietäten mit Knospen** | 75,— |
| » pontica, gelbblühende, starke Büsche bis zu 70 cm hoch, voll Knospen | 60,— |
| starke mit bis 20 Knospen | 40,— |
| kleinere Büsche mit Knospen | 30,— |
| » **pontica hybrida, die besten und schönsten Sorten mit Namen, schöne Pflanzen mit bis 15 Knospen** | 50,— |
| **sehr starke Büsche mit bis 20 Knospen** | 65,— |
| **Buxus** arborescens 40—80 cm hoch | 60,— |
| **Daphne** Mezereum album et rubrum, Ballenpflanzen, 50—80 cm hoch | 60,— |

| | 100 St. M. |
|---|---|
| **Kalmia** latifolia, starke Büsche | 50,— |
| **Rhododendron Cunninghami** white 4— 8 Knospen | 60,— |
| mit 8—12 » | 80,— |
| » **Mad. Carvalho,** beste weisse Treibsorte, Pflanzen mit 4— 8 Knospen | 90,— |
| » » 8—12 » | 120,— |
| » ponticum, starke Pflanzen mit Knospen | 75,— |
| » **punctatum,** prachtvolle Art, Pflanzen mit vielen Knospen | 60,— |
| » **arboreum hybridum, beste Varietäten mit Namen,** Pflanzen mit 4— 6 Knospen | 110,— |
| » » 6—10 » | 175,— |

## XI. Schlingpflanzen.

| | 100 St. M. |
|---|---|
| **Ampelopsis** quinquefolia, starke | 25,— |
| **Clematis** in den allerbesten Sorten, sehr starke Pflanzen mit 3—5 Ranken | 100,— |
| extra starke | 150,— |

**Grosser Vorrath.** — 

## XII. Coniferen.

— **Gute Pflanzen mit festen Ballen.**

25 Stück werden zum 100-Preise abgegeben; unter 5 Stück treten die Stückpreise des Catalogs ein.

| | Höhe in Centimeter | 10 Stück M. | 100 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Einige seltene, sehr wenig bekannte japanische Arten.** | | | |
| **Abies** homolepis (Sieb) = brachyphylla (Max.) | 20—30 | 20,— | — |
| | 30—40 | 30,— | — |
| » Mariesi (Masters), ächt | 30—40 | 25,— | — |
| » umbilicata (Mayr), neu | 20—40 | 18,— | — |
| | 40—50 | 25,— | — |
| **Picea** Hondoënsis (Mayr), ächt | 30—40 | 20,— | — |
| | 40—50 | 30,— | — |
| **Tsuga** diversifolia (Max.), ächt | 30—50 | 15,— | — |
| | 50—60 | 25,— | — |
| **Abies** amabilis (Forbes), ächt | 40—60 | 15,— | 125,— |
| | 60—80 | 45,— | 400,— |
| » balsamea, Balsamtanne | 100—120 | 10,— | 95,— |
| | 120—150 | 12,— | 115,— |
| | 150—170 | 18,— | 170,— |
| » grandis | 60—80 | 8,— | 75,— |
| | 80—100 | 10,— | 95,— |
| | 100—120 | 12,— | 110,— |
| » lasiocarpa, Prachtpflanzen | 120—150 | 50,— | — |
| » nobilis, amerikanische Edeltanne | 60—70 | 10,— | 95,— |
| » **Nordmanniana** | 50—60 | 7,— | 60,— |
| | 60—70 | 9,— | 80,— |
| | 80—90 | 14,— | 125,— |
| » pectinata pendula | 70—90 | 20,— | — |
| » pichta (sibirica) | 60—80 | 12,— | — |
| **Picea** excelsa columnaris | 60—80 | 10,— | 80,— |
| » » compacta, elegans, gigantea u. A. | 60—90 | 9,— | 75,— |
| » » Finedonensis | 50—60 | 12,— | — |
| » » nana, Zwergtanne | 20—30 | 15,— | — |
| » » pygmea . . . . . . bis 90 cm Umfang | 30—40 | 9,— | 80,— |
| » 120 » » | 40—50 | 12,— | 100,— |
| » orientalis, morgenländische | 60—80 | 8,— | 70,— |
| | 80—100 | 10,— | 95,— |
| » Omorika (Pančić), ächt | 40—50 | 25,— | — |
| » pungens (Parryana) | 60—80 | 25,— | — |
| **Tsuga** canadensis, Schierlingstanne | 70—100 | 10,— | — |
| » Mertensiana | 80—110 | 9,— | — |
| | 120—150 | 18,— | — |
| **Chamaecyparis** | | | |
| » (Cupressus) Lawsoni erecta coerulea glauca | 60—70 | 6,— | 55,— |
| | 70—90 | 8,— | 75,— |
| » » » erecta viridis | 60—80 | 8,— | 70,— |
| | 80—100 | 12,— | 100,— |
| » » » Fraseri | 60—80 | 9,— | 75,— |
| » » » robusta | 70—80 | 8,— | 70,— |
| » (Retinispora) leptoclada | 60—80 | 9,— | — |
| | 80—90 | 10,— | — |
| » » pisifera, sehr empfehlenswerth | 100—120 | 10,— | — |
| | 120—150 | 15,— | — |

| | Höhe in Centimeter | 10 Stück M. | 100 Stück M. |
|---|---|---|---|
| **Chamaecyparis** | | | |
| » (Retinispora) pisifera aurea, goldgelbe | 70—100 | 8,— | 75,— |
| » » pisifera filifera, Trauercypresse | 60—80 | 6,— | 50,— |
| | 80—100 | 12,— | 110,— |
| » » » plumosa argentea | 60—80 | 8,— | 75,— |
| » » » » aurea, goldgelb | 60—80 | 7,— | 65,— |
| | 80—100 | 10,— | 90,— |
| | 100—120 | 15,— | 125,— |
| » » » » nana aurea | 40—60 | 8,— | 75,— |
| extra breite | 60—80 | 14,— | — |
| » » » **squarrosa Veitchi,** ganz breite Pflanzen mit guten Ballen | 60—80 | 5,— | 45,— |
| | 80—100 | 9,— | 80,— |
| | 100—120 | 12,— | 100,— |
| | 130—150 | 20,— | 180,— |
| **Juniperus** excelsa pyramidalis, oxycedrus, sinensis und andere Arten | 60—80 | 7,— | 65,— |
| | 80—100 | 9,— | 85.— |
| » Sabina, pilzfreie Pflanzen | 50—70 | 6,— | 55,— |
| | 70—90 | 8,— | 75,— |
| **Larix** Kaempferi, Goldlärche | 50—80 | 30,— | — |
| **Taxus baccata,** breite, buschige Pflanzen | 50—60 | 7,— | 60,— |
| | 60—70 | 8,— | 70,— |
| | 70—80 | 10,— | 90,— |
| » » erecta | 60—80 | 8,— | — |
| » » major | 60—80 | 8,— | 75,— |
| | 80—110 | 9,— | — |
| » » nana | 40—60 | 8,— | — |
| » canad. aureo variegata, goldgelbe | 40—60 | 18,— | — |
| » » Washingtoni, gelbbraune | 50—70 | 10,— | — |
| » cuspidata | 60—80 | 8,— | — |
| | 80—110 | 10,— | — |
| **Thuya occidentalis** | 150—200 | 13,— | — |
| ganz breite | 200—250 | 25,— | — |
| » » Boothi, niedrige, compacte Form | 50—60 | 7,— | — |
| | 70—90 | 9,— | — |
| » » caucasica et compacta | 60—80 | 8,— | — |
| » » **Ellwangeriana** | 50—70 | 5,— | — |
| | 70—90 | 8,— | 75,— |
| | 90—110 | 10,— | 95,— |
| » » globosa . . . . bis 100 cm Umfang | 30—40 | 6,— | 50,— |
| » 150 » » | 40—50 | 9,— | 80,— |
| » » » compacta, neu | 40 | 10,— | 90,— |
| » » **lutea,** goldgelb | 60—80 | 7,— | 65,— |
| | 80—100 | 10,— | 95,— |
| | 100—120 | 12,— | 110,— |
| » » Ohlendorfi (Späthi), neu | 30—50 | 10,— | — |
| » » recurva nana, niedrige dichte Form | 20—30 | 7,— | 60,— |
| » » Vervaeneana | 80—100 | 12,— | — |
| » » **Wareana** | 60—80 | 8,— | 70,— |
| | 80—100 | 10,— | 90,— |
| » » » **lutescens,** siehe Neuheiten | — | — | — |

***Andere Arten und Grössen laut Catalog.***

100 Coniferen in 20 Sorten 60— 80 cm hoch . . . . . . . . Mark 60,—; 1000 Stück . . . . . . . . Mark 550,—.
100 » » 20 » 70—120 » » . . . . . . . . » 80,—; 1000 » . . . . . . . . » 750,—.
100 » » 50 » 60—130 » » . . . . . . . . » 100,—; 1000 » . . . . . . . . » 950,—.
100 » » 100 » 30—100 » » . . . . . . . . » 100,—;
100 » » vielen » 80—120 » » . . . . . . . . » 80,—; 1000 » . . . . . . . . » 750,—.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.